

ACRISYL DECORA

made in italy

RIVESTIMENTO DECORATIVO ACRIL-SILOSSANICO AD EFFETTO GRANITO
CON CRISTALLI LUCENTI PER ESTERNI



Acrisyl Decora G048



san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi

ACRISYL DECORA

Tinte Base



Base Cristal 0001



Base Granito 0002

ACRISYL DECORA

Gamma colori, *Colour range* Granito



G040



G045



G041



G046



G042



G047



G043



G048



G044



G049

ACRISYL DECORA

Gamma colori, *Colour range* **Cristal**



Y050



Y055



Y051



Y056



Y052



Y057



Y053



Y058



Y054



Y059







S.457 ACRISYL DECORA

Rivestimento acril-silossanico per esterni antimuffa antialga decorativo ad effetto granito con cristalli lucenti

A base di legante acril-silossanico, crea un rivestimento protettivo dotato di ottima idrorepellenza, buona permeabilità al vapore.

Elevata impermeabilità agli inquinanti atmosferici e resistente ai supporti alcalini. Riproduce l'aspetto tipico del granito caratterizzato da minuscoli punti di luce superficiali. Idoneo per la finitura decorativa su rivestimenti termici a cappotto.

Pronto all'uso o max 3% d'acqua

Acrylic-siloxane anti-mould anti-algae granite effect exterior wall coating with sparkling crystals

The acrylic-siloxane based binder creates a protective coating that has good water vapour permeability and excellent water repellency. Highly impermeable to atmospheric pollutants and resistant to alkaline substrates. Reproduces the typical granite look characterized by small spots of superficial light.

It is also suitable for decorative finishes on external thermal insulation composite systems (ETICS).

Ready to be used or max 3% with water

Revêtement acryl-siloxanique de décoration pour extérieurs, antimoisissures, antialgue, effet granit avec cristaux brillants

A base de liant acryl-siloxanique, il crée un revêtement de protection doté d'excellente hydrofugation, bonne perméabilité à la vapeur, imperméabilité élevée aux polluants atmosphériques et résistance aux supports alcalins. Il reproduit l'aspect typique du granit, caractérisé par minuscules points de lumière superficiels. Il est indiqué pour la finition décorative sur les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

Prêt à l'emploi ou 3% maxi d'eau

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ, ВОДОРОСЛЕЙ, ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ГРАНИТА С СИЯЮЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ

На базе акрил-силоксанового вяжущего, создает защитное покрытие, обладающее отличной водоотталкиваемостью и хорошей паропроницаемостью. Повышенная непроницаемость к загрязняющим агентам окружающей среды и стойкость к щелочным основам. Воспроизводит типичный внешний вид гранита с характерными сверкающими блестками на поверхности. Готово к применению.

Готова к использованию или на 3% водой



Frattazzo in acciaio, *Stainless steel trowel*,
Taloches en Inox, кельма из стали



2

m² 2:2,4 kg/m²

M

Sistema
Tintometrico
Macromie

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 30020 Marcon (VE) Italy
T +39 041 4569322 F +39 041 5950153
info@san-marco.it
export@san-marco.it
www.san-marco.com
www.decorativi.san-marco.com

Assistenza Tecnica

800 853048

Colorimetria

800 131611

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



/sanmarcospa