

VELATURE

PROTETTIVO DECORATIVO SILOSSANICO AD EFFETTO ANTICHIZZATO
PER ESTERNI/INTERNI

PERLACEO

FINITURA DECORATIVA SILOSSANICA AD EFFETTO PERLACEO
PER INTERNO

made in italy

Perlanceo A518

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi




VELATURE

Gamma colori, *Colour range*



A606



A600



A601



A602



A603



A607



A604



A608



A605



A609



A610



A611



A642



A643



A648



A645

VELATURE

Gamma colori, *Colour range*



VELATURE Tinta A616



A612



A615



A617



A616



A614



A613



VELATURE

Gamma colori, *Colour range*



A649



A650



A651



A652



A644



A646



A647



A653



A636



A639



A640



A641




A638



A624



A626



A625

VELATURE

Gamma colori, *Colour range*



A629



A627



A628



A637



A621



A618



A619



A620



A622



A623



A630



A631



A632



A633



A634



A635

PERLACEO

Gamma colori, *Colour range*



A512



A513



A518



A519



A514



A515



A520




A521




A522




A523



A516



A517





S.383 VELATURE

Protettivo decorativo silossanico ad effetto antichizzato per esterni e interni

VELATURE è un prodotto decorativo murale per esterni ed interni a base di polimeri silossanici modificati e particolari additivi che conferiscono al prodotto ottima traspirabilità unitamente ad un'elevata idrorepellenza, eccellente resistenza all'esterno ed agli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera. L'utilizzo di VELATURE, sovrapplicato su un fondo già verniciato con DECORFOND S.388 all'interno, Finiture silossaniche NEPTUNUS S.380 o NEPTUNUS RIEMPITIVO S.382 all'esterno, permette di ottenere effetti cromatici simili agli antichi intonaci.

Siloxane decorative protective treatment with antiqued effect for exterior and interior

VELATURE is a masonry preservative for exterior and interior walls, based on modified siloxanic polymers and special additives which give the product excellent transpirability, together with a high level of water repellency and excellent outdoor resistance. Applying VELATURE over DECORFOND S.388 (indoor), NEPTUNUS S.380 or NEPTUNUS RIEMPITIVO S.382 (outdoor) enables chromatic effects to be obtained similar to antique plasters.

Produit de protection décorative siloxanique

VELATURE est un protecteur mural pour l'extérieur et l'intérieur à base de polymères silossaniques modifiés et d'additifs particuliers qui donnent au produit pas seulement une excellente capacité de transpiration et une haute résistance à l'eau mais aussi une excellente résistance à l'extérieur et aux agents agressifs de l'atmosphère. L'emploi de VELATURE, appliqué sur Protecteur aux siloxanes NEPTUNUS S.380 or NEPTUNUS RIEMPITIVO S.382 (extérieurs) or DECORFOND S.388 (intérieurs), permet d'obtenir des effets chromatiques semblables aux enduits à l'ancienne.

ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С СОСТАРЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Плавные хроматические переходы тональностей украшают фасады, воспроизводя исторический шарм старинных зданий, и согревают своим цветом интерьеры, напоминая античную штукатурку. Широкая гамма цветов и сочетание с другими декоративными покрытиями позволяет с легкостью гармонизировать современный дизайн с деталями античного стиля, что придает жилищному пространству исключительную изысканность. VELATURE наносится на основы, предварительно подготовленные DECORFOND/NEPTUNUS.

  Pennello, spugna, tampone, straccio
Brush, sponge, wad, cloth
  Pinceau, éponge, tampon, chiffon
Кисть, губка, тампон, инструмент с кусочками кожи



m² 15-20 m²/l

M Sistema Tintometrico Marcromie

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10. 30020 Marcon (VE) Italy
T +39 041 4569322 F +39 041 5950153
info@san-marco.it
export@san-marco.it
www.san-marco.com
www.decorativi.san-marco.com



S.384 PERLACEO

Finitura decorativa silossanica ad effetto perlaceo per interno

PERLACEO è un prodotto decorativo murale per interni a base di polimeri silossanici modificati e particolari additivi che, sovrapplicato su un fondo già verniciato con DECORFOND S. 388, permette di ottenere particolari e raffinati effetti cromatici, evidenziati dall'incidenza della luce. PERLACEO si applica su DECORFOND ad essiccazione completa del fondo (dopo almeno 12 ore). Per ottenere le tonalità desiderate, PERLACEO deve essere tinteggiato mediante paste tintometriche MARCROMIE.

Perlascent indoor siloxane decorative finish

PERLACEO is a decorative wall product for interior use based on modified siloxanic polymers and special additives which, applied on a previously painted surface with DECORFOND S. 388, enables to obtain unusual, refined chromatic effects, highlighted by the reflection of light. PERLACEO should be applied over surfaces painted with DECORFOND when it is completely dry (after at least 12 hours). To obtain the desired effect, PERLACEO must be tinted with colorants tintometric MARCROMIE.

Finition décorative siloxanique pour intérieurs

PERLACEO est un produit décoratif mural pour l'intérieur à base de polymères silossaniques modifiés et d'additifs particuliers. Ce produit, appliqué sur une base déjà vernie avec DECORFOND S. 388, permet d'obtenir des effets chromatiques particuliers et délicats qui sont mis en évidence par la lumière. PERLACEO doit être appliqué sur DECORFOND mais seulement après le séchage complet de la base (après au moins 12 heures). Afin d'obtenir les tonalités désirées, PERLACEO doit être teinté au moyen de pâtes colorantes MARCROMIE.

ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Утонченный стиль, характеризующийся богатством хроматических эффектов, в которых симфония цвета и перламутровых оттенков меняется в зависимости от угла падения света. Изысканное декоративное покрытие легко наносится, идеально подходит для индивидуализации помещений, выполненных в современном стиле.

PERLACEO наносится на основы, предварительно подготовленные DECORFOND.

  Pennello, spugna, tampone, straccio
Brush, sponge, wad, cloth
  Pinceau, éponge, tampon, chiffon
Кисть, губка, тампон, инструмент с кусочками кожи



m² 15-20 m²/l

M Sistema Tintometrico Marcromie

Assistenza Tecnica

800 853048

Colorimetria

800 131611

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



/sanmarcospa